

# FUNGAZIL MLF 50

## SVAMPMEDEL

Mot strimsljuka (*Drechlera graminea*) i odlingar av höstkorn och vårkorn genom betning av utsäde. Betning får endast ske i ett slutet system.

Detta växtskyddsmedel får endast tillhandahållas till distributörer och yrkesmässiga användare som har ett giltigt utbildningsbevis.

### VARNING

**EUH401** För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280	Använd skyddshandskar.
P308+P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P391	Samla upp spill.
SP1	Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
P501	Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Nödtelefonnr: 112 - Begär Giftinformation

### Märkning av betat utsäde:

**BETAT** i Sverige med  
**FUNGAZIL MLF 50**  
(verksam beståndsdel: Imazalil)  
Reg nr 5312, behörighetsklass 2L  
Använd skyddshandskar (P280).

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar och skyddskläder användas.  
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp (P308+P313).  
Samla upp spill (P391).

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1).  
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare (P501).  
Betat utsäde får inte användas till mat eller foder.  
Förpackningen ska hanteras som farligt avfall.



### BRUKSANVISNING

Mot strimsljuka (*Drechlera graminea*) i odlingar av höstkorn och vårkorn genom betning av utsäde.

#### Resistens

För många fungicider är det risk att utveckla biotyper som är resistenta mot de applicerade aktiva substanserna. Den aktiva substansen i Fungazil MLF 50 tillhör gruppen Sterol Biosynthesis Inhibitors Class I (imidazol, FRAC grupp G1, FRAC gruppkod 3), som uppskattas ha en medel risk att utveckla resistens. Upprepade applikationer med produkter som har samma arbetssätt ökar risken för att utveckla resistens. För att minska risken ska produkten inte användas mer än en gång per år/växtsång. För att minska risken för resistensutveckling rekommenderas att blandas med eller alternera mellan produkter med olika verkningsmekanism och som är kända för att ha god effekt mot de berörda arterna.

#### Dosering

Höstkorn 1,3 L/ton utsäde  
Vårkorn 1 L/ton utsäde

Fungazil MLF 50 omrörs kraftigt för att uppnå en homogen blandning som säkerställer en god och jämn applikation.

#### Blandningar

Fungazil MLF 50 används ospädd i slutna industriella betningsanläggningar.

#### Personlig skyddsutrustning

Vid påfyllning av växtskyddsmedlet samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshandskar och skyddskläder användas.  
Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar och skyddskläder användas.  
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

#### Brandförhållanden

Fungazil MLF 50 är ej brännbar, men kan avge giftiga gaser under kraftig uppvärmning.

#### Lagring

Tål inte frost.

#### Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i tanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.

Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

#### Ansvarsklausul

Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts, då preparatet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädet, växtbeståndets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Tillverkaren ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.

Reg nr 5312. Behörighetsklass 2L.

Innehåller: imazalil 50 g/l (4,89% w/w). **Beredningsform:** Lösning för betning av utsäde (LS).

## Nettoindhold: 200 L



Registreringsinnehavare:  
UPL Europe Ltd  
The Centre, 1st Floor  
Birchwood Park  
Warrington, Cheshire WA3 6YN  
Storbritannien  
Tel +44 1925 859000

